Die Orgel in St. Adelheid, Köln-Neubrück

a. Orgeldisposition:

| Hauptwerk: (I. Man.) C- g ³ | Schwellwerk: (II. Man.) C- g ³ | Pedal C- f' |
|---|--|-----------------|
| Principal 8 ' | Gemshorn 8 ' | Subbass 16 ' |
| Gedeckt 8 ' | Koppelflöte 8 ´ | Octavbass 8 ´ |
| Octave 4 ´ | Principal 4 ' | Choralflöte 4 ' |
| Rohrflöte 4 ´ | Blockflöte 4 ´ | Biffaro 2´+ 1´ |
| Superoctave 2 | Waldflöte 2 ' | Posaune 16' |
| Mixtur 4-f. 1 1/3 ' | Sesquialtera 2f. | I / P |
| Trompete 8 ´ | Scharff 4-f. 1 ' | II / P |
| II / I ´ | Dulcian 16 ' | |
| Sub II / I | Schalmei 8 ' | |
| Sub II | Klarine 4' | |
| Subkoppel | Tremulant | |

b. Orgelbeschreibung:

| Erbauer: | Heinz Wilbrand, Übach-Palenberg | |
|---------------------------------|--|--|
| Einbau in St. Adelheid: | 1975 (Hauptwerk und Pedal) 1980 (Schwellwerk) | |
| Anzahl der Register: | 22 | |
| Manuale: | II C - g³ | |
| Pedal: | C - f' | |
| Koppeln: | II/I II/P I/P | |
| Spielhilfen: | Setzerkombinationen Tuttiknopf Koppeln auch per Fußtritt bedienbar Sequenzer (+ und -) | |
| System der Traktur: Tontraktur: | Elektrische Tontraktur | |
| Registertraktur: | Elektrische Registertraktur | |
| System der Windladen: | Schleifladen | |
| Spieltisch: | freistehend, fahrbar | |
| Gehäuse: | Vollgehäuse bestehend aus Front, Seitenwände, Rückwand und Decke mit Werkaufbau. | |

Spieltisch



© Foto: M. Steinhauser-Kampelmann

Orgelprospekt



© Foto: M. Steinhauser-Kampelmann